

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಭಸಪ್ಪ.—ಈಗಾಗಲೇ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 2.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ. ಯವರು ಮಾಡಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಬೋರ್ಡಿನವರು ಮಾಡಬೇಕೇ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

Rise in Prices of energy Supplied for Lift Irrigation Pump-sets

174. Sri H. T. KRISHNAPPA (Nagamangala).—

Will the Minister for Public Works and Electricity be pleased to state :—

(a) whether there has been any rise in the charges of energy supplied for the Lift Irrigation Pump-sets in the recent past ;

(b) if so, the difference between the old and the new rates ;

(c) the factors which led to the rise in the charges ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Public Works and Electricity).—

(a) Yes.

(b) 1971 tariffs for I.P. sets.

1974 tariffs for I.P. sets.

(i) Energy charges at 11 paise per unit.

(i) Demand charges of Rs. 10 plus energy charges at 15 paise per unit.

(ii) Annual minimum charges of Rs. 36 per H.P.

(ii) Annual minimum charges of Rs. 50 per H.P.

(iii) Meter hire of Re. 1

(iii) Meter hire of Re. 1

(c) Several factors such as rise in the cost of line materials, increase in pay scales of employees, losses during previous years on account of supply of power to IP sets etc., were taken into consideration by the Tariff Committee constituted by the Karnataka Electricity Board.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ.—ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊಬಲಗನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಲ್ಲವೇ ? ಇದು ಅನಗತ್ಯವಲ್ಲವೇ ? ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ರೈತನಿಂದ ಇಂಥ ಹಣವನ್ನು ಏಕಾನ್ವೇಶಿತ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊಬಲಗು ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಭಸಪ್ಪ.—ಅನಾವಶ್ಯಕವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ.—ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ದರವನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾವರೀತಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್‌ಸೂಮ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್‌ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ.—ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಮೊಬಲಗು ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕತಕ್ಕ ಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆಯೂ ಹೇರುವುದು ಸರಿಯೇ ? ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ತನಕ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಹಾಕಿಸಿರುವವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ನಾನು ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ತಾವು ಸಾವಧಾನ ವಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. The Board must be in readiness to look to the requirements. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೋಣಾದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂದು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಾನಿಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೂ ನಿಮಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ ? ರೈತರನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಇದ್ದಾರೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ರೈತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಂದರೆ ವಿವರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲು ಸಮಯ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಾಸ್ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಾಸ್ 16-17 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈತನ ತರೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಾಸ್ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಆತ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕದೆ ಇದ್ದರೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಕಡೆ 230 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಹನುಮೇಗೌಡ.—ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೀಸನಲ್ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕಾರು ತಿಂಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಕರೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಕೊಣ್ಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ.—ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಪಕಾರವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದೂ ಬೇಡ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕುವುದೂ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ವಾಪಸು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಯಾವ ಕಂಪೆನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—They are essential parts required for the optimum and economic use of energy. ಯಾವ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಯಾರು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಂದ ತರತಾರಾದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಿಂದ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್‌ಗೂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್‌ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎ. ವಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ.—ಸರಕು ಸರಂಜಾಮುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿರುವುದರಿಂದ ದರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿರುವ ಪಂಪ್‌ಟೆಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಗೈರೆ ಹಾಕಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಒಂದು ಎಚ್. ಪಿ. ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ, 20 ಎಚ್. ಪಿ. ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಸಿಸ್ಟಂ ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ರೈತರು ಎನರ್ಜಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಸಿಸ್ಟಂ ರಾಸ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ಎಂರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 16 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಂದರೆ 160 ಯೂನಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಇಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಂ ರಾಸ್ ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಂ ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಪಾನಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಂ ರಾಸ್ ಕಡಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್‌ಗೂ ಸಿಸ್ಟಂ ರಾಸ್‌ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ.....

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಹನುಮೇಗೌಡ.—ಏನೇನೂ ಹಾಕಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಪಾಯಿ ರೈತನ ಮೇಲೆ ತರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಂದೇ ಸಲ ಹಾಕುವರೆ ನಾವೂ ಕೈಮುಗಿದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—The hon. member will kindly bear with me. We are losing at the rate of Rs. 7 crores on I.P. sets every year. I am prepared to convince him. I want to know whether this loss has to be made up or not or whether the amount has to be subsidised every year by the Government. If the hon. members want that these Rs. 7 crores to be subsidised, I have no objection at all.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ.—ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲ ಉಳುವ ಬಡಪಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೊಣ್ಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಬೆಳಗಾಂ ಅಲೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಒಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ತಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಐ.ಪಿ. ಸೆಟ್‌ನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪುಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. In Tamil Nadu the investment on every I.P. set is considerably less than the cost that we have to invest for installing the I.P. set in Karnataka, where power has to be distributed for a length of 10 miles, 5 miles, 2 miles and so on. ಅದರಿಂದ ಐ.ಪಿ. ಸೆಟ್‌ಗೆ ಏಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾವು ಬಡ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು

(ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ)

ಐ.ಪಿ. ಸೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. 1,80,000 ಐ.ಪಿ. ಸೆಟ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ ನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಕಾಗೋಡು ಅಮ್ಮಪ್ಪ.—ಅದರ ವಿವರ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ವಿವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಹನುಮೇಗೌಡ.—ರೈತ ಬೆಳೆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ? ಮೊನ್ನೆ ಕೆ. ಎಚ್. ಪಾಟೀಲರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರೈತರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ವಿಧಾಯಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ.—ಈ ಲುಕ್ಸಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಗುತ್ತಾ ಇದೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ಸಾನು ಆಯಿತು. ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಲುಕ್ಸಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ.—ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಧಾರಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಣ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪು ರೇಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಹನುಮೇಗೌಡ.—ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರುವ ಬಾಬತ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ? ರೈತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ.—ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—I would like to submit that to-day the Board of Electricity Board is under discussion and I will reply to any points that come up during discussion. If it is reasonable I will accept and if it is unreasonable I will say that it is not acceptable.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ.—ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅಂದಾಜು ಇದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅಂದಾಜುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.